



OFÍCIO N° 29/2022-GAB/PMMG.

Magalhães Barata/PA, 19 de abril de 2022.

**A EMPRESA**  
**VR3 EIRELI**  
**CNPJ: 12.507.345/0001-15**

Prezados,

A Prefeitura Municipal de Magalhães Barata/PA em face à necessidade de **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E FORNECIMENTO DE: ESTRUTURAS MODULARES DIVERSAS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO, MÃO-DE-OBRA ESPECIALIZADA E EQUIPES DE APOIO, SHOWS MUSICAIS (ATRAÇÕES REGIONAIS E NACIONAIS) E ATRAÇÕES CULTURAIS (GRUPOS DE DANÇA) E SHOWS PIROTÉCNICOS, OBJETIVANDO A ORGANIZAÇÃO, PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS DIVERSOS DO CALENDÁRIO CULTURAL DO MUNICÍPIO DE MAGALHÃES BARATA/PA**, solicita autorização à Adesão da Ata de Registro de Preços n° 004/2022, oriunda do Pregão Eletrônico - SRP N° **202112010023**, com validade de 12 meses, vimos com fundamento no art. 22, §1° do Decreto 7.892/2013, dos itens vencidos pela empresa (**VR3 EIRELI e CNPJ: 12.507.345/0001-15**), possibilidade de adesão da ARP acima aludida, no percentual de 50%, segue abaixo a planilha dos itens de nosso interesse.

LOTE I – LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS MODULARES					
ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTD	VL UNT	VL TOTAL
1	<b>ARQUIBANCADA</b> Em estrutura modulada metálica, piso em compensado ante derrapante, estruturado com perfil metálico, largura mínima de degrau 0,61m, revestimento no fundo com 2,20m de altura mínima, em tapume metálico pintado com tinta ante ferruginosa na cor prata metálica, considerar espaçamento de 0,60m por pessoa, passarela frontal de 01.70 m mínimo, altura entre degraus de 0,25m nos três primeiros degraus (espaço destinado a terceira idade), e altura máxima de 0,33m nos degraus restantes.	MT/Linear /Dia	1.000	R\$ 125,98	R\$ 125.980,00
2	<b>CAMARIM MÊD. 4 X 4M</b> Climatizado, composto de estrutura de alumínio, com montantes de 02,70m de altura, e placas formicada tipo TS na cor branca brilhante, piso em compensado ante derrapante estruturado com perfil metálico recapeado com carpete na cor preta, cobertura deverá ser em lona vinílica sobre tenda em estrutura tubular metálica galvanizada, devendo a lona ter gramatura mínima de 550g/m <sup>2</sup> e filtro solar, de modo a proporcionar maior conforto térmico no ambiente.	Und/ Diária	18	R\$ 1.296,00	R\$ 23.328,00
3	<b>CAMAROTE 1 UN</b> Em estrutura tubular metálica nas dimensões de 4,00m x 3,00 x 2,10m de altura, pé direito de 2,50m, piso em compensado ante derrapante, estruturado com perfil metálico pintado com tinta PVA na cor preta, revestido	UND	6	R\$ 1.296,00	R\$ 7.776,00



	na saia, fundos e laterais até o guarda-corpo com tapumes metálicos, pintado com tintaante ferruginosa na cor prata, cobertura deverá ser em lona vinílica sobre tenda em estrutura tubular metálica galvanizada, devendo a lona ter gramatura mínima de 550g/m <sup>2</sup> e filtro solar, de modo a proporcionar maior conforto térmico no ambiente. Com capacidade para 20 lugares.				
4	<b>CERCA MODULADA</b> Em estrutura tubular metálica modulada nas dimensões de 01,00m, 02,00m, ou 03,00m de comprimento por 01,10 metro de altura, executadas com tubos galvanizados de diâmetro mínimo de 1 ¼ polegadas com espessura mínima de 2,65 mm de parede de modo a proporcionar um peso próprio compatível com as necessidades de isolamento para público. As divisões internas de fechamento das cercas poderão ser em tubos ou barras metálicas, não podendo proporcionar espaçamento maior que 10 centímetros entre elas de modo a não causar acidentes com crianças. As ligações entre cercas deverão ser um sistema de encaixe que garanta a continuidade e estabilidade da linha, permitindo a transferência e distribuição de cargas entre elas.	Metro	250	R\$ 15,66	R\$ 3.915,00
5	<b>PALANQUE MED. 6 X 4M</b> Em estrutura tubular metálica, com pilares com tubos galvanizados de diâmetro mínimo de 1 ½ polegadas (48,30 mm), contraventados em tubos metálicos, com pisos em compensado naval ante derrapante, com 15 mm de espessura, estruturados e fixados em tubos e perfis metálicos sem a utilização de pregos. Cobertura em lona vinílica sobre tenda em estrutura tubular metálica galvanizada, devendo a lona ter gramatura mínima de 550g/m <sup>2</sup> e filtro solar, de modo a proporcionar maior conforto térmico no ambiente. As bases deverão ser montadas sobre sapatas ajustáveis em fusos metálicos com espessura mínima de 1¼ polegadas de modo a se fazer um perfeito e seguro nivelamento da estrutura. Os palanques devem ser guarnecidos por guarda-corpos em estrutura tubular metálica, com no mínimo duas linhas de tubos galvanizados de diâmetro mínimo de 1½ polegadas (48,30 mm) e espessura mínima de paredes com 3 mm.	UND	8	R\$ 1.709,99	R\$ 13.679,92





6	<p><b>PALANQUE MED. 4m X 4m</b> Em estrutura tubular metálica, com pilares com tubos galvanizados de diâmetro mínimo de 1 ½ polegadas (48,30 mm), contraventados em tubos metálicos, com pisos em compensado naval ante derrapante com 15 mm de espessura, estruturados e fixados em tubos e perfis metálicos sem a utilização de pregos. Cobertura em lona vinílica sobre tenda em estrutura tubular metálica galvanizada, devendo a lona ter gramatura mínima de 550g/m<sup>2</sup> e filtro solar, de modo a proporcionar maior conforto térmico no ambiente. As bases deverão ser montadas sobre sapatas ajustáveis em fusos metálicos com espessura mínima de 1¼ polegadas de modo a se fazer um perfeito e seguro nivelamento da estrutura. Os palanques devem ser guarnecidos por guarda-corpos em estrutura tubular metálica, com no mínimo duas linhas de tubos galvanizados de diâmetro mínimo de 1½ polegadas (48,30 mm) e espessura mínima de paredes com 3mm.</p>	UND	8	R\$ 1.421,99	R\$ 11.375,92
7	<p><b>PALCO MED. 18m X 14m</b> Em estrutura tubular metálica, com pilares com tubos galvanizados de diâmetro mínimo de 1 ½ polegadas (48,30 mm), contraventados em tubos metálicos, com pisos em compensado naval ante derrapante com 15 mm de espessura, estruturados e fixados em tubos e perfis metálicos sem a utilização de pregos. As bases deverão ser montadas sobre sapatas ajustáveis em fusos metálicos com espessura mínima de 1¼ polegadas de modo a se fazer um perfeito e seguro nivelamento da estrutura. Cobertura deverá ser em lona vinílica sobre tenda em estrutura tubular metálica galvanizada, devendo a lona ter gramatura mínima de 550g/m<sup>2</sup> e filtro solar, de modo a proporcionar maior conforto térmico no ambiente. As bases deverão ser montadas sobre sapatas ajustáveis em fusos metálicos com espessura mínima de 1¼ polegadas de modo a se fazer um perfeito e seguro nivelamento da estrutura.</p>	Diária	7	R\$ 12.059,66	R\$ 84.417,62
8	<p><b>PALCO MED. 12m X 8m</b> Em estrutura tubular metálica, com pilares com tubos galvanizados de diâmetro mínimo de 1 ½ polegadas (48,30 mm), contraventados em tubos metálicos, com pisos em compensado naval ante derrapante com 15 mm de espessura, estruturados e fixados em tubos e perfis metálicos sem a utilização de pregos. As bases deverão ser montadas sobre sapatas ajustáveis em fusos metálicos com espessura mínima de 1 ¼ polegadas de modo a se fazer um perfeito e seguro nivelamento da estrutura. Cobertura deverá ser em lona vinílica sobre tenda em</p>	Diária	6	R\$ 6.200,00	R\$ 37.200,00



	estrutura tubular metálica galvanizada, devendo a lona ter gramatura mínima de 550g/m <sup>2</sup> e filtro solar, de modo a proporcionar maior conforto térmico no ambiente. · As bases deverão ser montadas sobre sapatas ajustáveis em fusos metálicos com espessura mínima de 1¼ polegadas de modo a se fazer um perfeito e seguro nivelamento da estrutura.				
9	<b>PALCO MED. 8m X 6m</b> Em estrutura tubular metálica, com pilares com tubos galvanizados de diâmetro mínimo de 1 ½ polegadas (48,30 mm), contraventados em tubos metálicos, com pisos em compensado naval ante derrapante com 15 mm de espessura, estruturados e fixados em tubos e perfis metálicos sem a utilização de pregos. As bases deverão ser montadas sobre sapatas ajustáveis em fusos metálicos com espessura mínima de 1¼ polegadas de modo a se fazer um perfeito e seguro nivelamento da estrutura. Cobertura deverá ser em lona vinílica sobre tenda em estrutura tubular metálica galvanizada, devendo a lona ter gramatura mínima de 550g/m <sup>2</sup> e filtro solar, de modo a proporcionar maior conforto térmico no ambiente. · As bases deverão ser montadas sobre sapatas ajustáveis em fusos metálicos com espessura mínima de 1¼ polegadas de modo a se fazer um perfeito e seguro nivelamento da estrutura.	Diária	8	R\$ 3.900,00	R\$ 31.200,00
10	<b>PALCO MED. 6m X 4m</b> Em estrutura tubular metálica, com pilares com tubos galvanizados de diâmetro mínimo de 1 ½ polegadas (48,30 mm), contraventados em tubos metálicos, com pisos em compensado naval ante derrapante com 15 mm de espessura, estruturados e fixados em tubos e perfis metálicos sem a utilização de pregos. As bases deverão ser montadas sobre sapatas ajustáveis em fusos metálicos com espessura mínima de 1¼ polegadas de modo a se fazer um perfeito e seguro nivelamento da estrutura. Cobertura em lona vinílica sobre tenda em estrutura tubular metálica galvanizada, devendo a lona ter gramatura mínima de 550g/m <sup>2</sup> e filtro solar, de modo a proporcionar maior conforto térmico no ambiente. · As bases deverão ser montadas sobre sapatas ajustáveis em fusos metálicos com espessura mínima de 1¼ polegadas de modo a se fazer um perfeito e seguro nivelamento da estrutura.	Diária	12	R\$ 3.120,00	R\$ 37.440,00





11	<b>PASSARELA T 10m</b> Em estrutura metálica desmontável, com largura de 3,00m e 1,50m de altura, com pisos em compensado naval ente derrapante, e revestimentos externos em tapume metálico pintado com tinta ante ferruginosa na cor prata.	Metro	250	R\$ 95,00	R\$ 23.750,00
12	<b>PÓRTICO</b> Em estrutura tubular metálica de sistema Box Truss Q30 em Alumínio, com vão de 10,00m de largura x 5,00m de altura.	Diária	12	R\$ 1.585,00	R\$ 19.020,00
13	<b>PRATICÁVEIS PARA SONORIZAÇÃO (ABERTO)</b> Em estrutura metálica desmontável, nas dimensões de 1,50m x 1,50m x 2,00m de altura, com piso em compensado naval ante derrapante, pintado com tinta PVA na cor preta.	UND	12	R\$ 225,50	R\$ 2.706,00
14	<b>TABLADO COM ALTURA ATÉ 1,30m</b> Em estrutura tubular metálica, com pilares com tubos galvanizados de diâmetro mínimo de 1 ½ polegadas (48,30 mm), contraventados em tubos metálicos, com pisos em compensado naval ante derrapante, com 15 mm de espessura, estruturados e fixados em tubos e perfis metálicos sem a utilização de pregos. As bases deverão ser montadas sobre sapatas ajustáveis em fusos metálicos com espessura mínima de 1¼ polegadas de modo a se fazer um perfeito e seguro nivelamento da estrutura.	Metro	200	R\$ 53,03	R\$ 10.606,00
15	<b>TAPUME METÁLICO</b> Será em chapa de aço galvanizada emoldurada com perfil de alta resistência, com altura mínima de 2,45m, fixada ao solo com mão-francesa e piquete de aço.	Metro	100	R\$ 35,50	R\$ 3.550,00
16	<b>TENDA 10m X 06m</b> Cobertura em lona vinílica sobre tenda em estrutura tubular metálica galvanizada, devendo a lona ter gramatura mínima de 550g/m <sup>2</sup> e filtro solar, de modo a proporcionar maior conforto térmico no ambiente a ser coberto. Deverá ser montada sobre pilares com tubos galvanizados de diâmetro mínimo de 1 ½ polegadas (48,30 mm), contraventados em tubos metálicos, devidamente estaiados no solo ou em outra estrutura de apoio através de cabos de aço.	Diária	16	R\$ 810,00	R\$ 12.960,00



17	<b>TENDA 6m X 6m</b> Cobertura em lona vinílica sobre tenda em estrutura tubular metálica galvanizada, devendo a lona ter gramatura mínima de 550g/m <sup>2</sup> e filtro solar, de modo a proporcionar maior conforto térmico no ambiente a ser coberto. Deverá ser montada sobre pilares com tubos galvanizados de diâmetro mínimo de 1 ½ polegadas (48,30 mm), contraventados em tubos metálicos, devidamente estaiados no solo ou em outra estrutura de apoio através de cabos de aço.	Diária	25	R\$ 680,00	R\$ 17.000,00
18	<b>TENDA 3m X 3m</b> Cobertura em lona vinílica sobre tenda em estrutura tubular metálica galvanizada, devendo a lona ter gramatura mínima de 550g/m <sup>2</sup> e filtro solar, de modo a proporcionar maior conforto térmico no ambiente a ser coberto. Deverá ser montada sobre pilares com tubos galvanizados de diâmetro mínimo de 1 ½ polegadas (48,30 mm), contraventados em tubos metálicos, devidamente estaiados no solo ou em outra estrutura de apoio através de cabos de aço.	Diária	15	R\$ 482,10	R\$ 7.231,50
19	<b>TORRE PARA SONORIZAÇÃO</b> Tipo Fly, nas dimensões de 2,00m x 8,00m de altura, em estrutura tubular metálica em sistema Box Truus – Q30 em Alumínio.	UND	12	R\$ 617,14	R\$ 7.405,68
20	<b>BANHEIRO QUIMICO</b> Individual portátil, com montagem, manutenção diária e desmontagem em polietileno ou material similar, com teto, dimensões mínimas de 1,10m de frente x 1,10m de fundo x 2,10 de altura, composto de caixa de dejetos, porta papel higiênico fechamento com identificação de ocupado, para uso do público em geral.	UND	75	R\$ 191,99	R\$ 14.399,25
21	<b>BANHEIRO QUIMICO PARA CADEIRANTE</b> Individual portátil, para usuários de cadeiras de rodas, com montagem, manutenção diária e desmontagem em polietileno ou material similar com teto translúcido, dimensões padrões, que permitam movimentação de cadeiras de rodas do usuário no interior do banheiro, composto de todos os equipamentos e acessório de segurança que atendam às exigências previstas em normas técnicas aprovadas pelos órgãos oficiais competentes.	UND	16	R\$ 251,83	R\$ 4.029,28
<b>VALOR TOTAL: R\$ 498.970,17 ( Quatrocentos e noventa e oito mil, novecentos e setenta reais e dezessete centavos)</b>					
<b>LOTE II – LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E APOIO</b>					
ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTD	VL UNT	VL TOTAL





1	<b>GRUPO GERADOR MOVEL, COM CAPACIDADE MINIMA DE 150 KVA</b> Trifásicos, tensão 220/110V, 60 Hz, disjuntor de proteção, silenciado em nível de ruído sonoro de 32 db, cabine 1,5 metros, acoplado a um caminhão por meio de grampos fixados no chassi para transporte rápido, com 02 jogos de cabos de 95mm/4lances/25 metros flexíveis (95mm x 4 x 25m), quadro de barramento de cobre para conexão intermediária com isoladores e chave reversora para duas fontes de energia elétrica dimensionada de acordo com a potência de grupo gerador, incluindo custo de montagem com ponto de aterramento para proteção composto de 01 (uma) haste de cobre de 03 metros de comprimento, com cordoalha de cobre n 16 mm <sup>2</sup> , no mínimo, com 05 metros com conectores.	Diária	8	R\$ 2.150,00	R\$ 17.200,00
2	<b>GRUPO GERADOR MOVEL, COM CAPACIDADE MINIMA DE 180 KVA</b> Trifásicos, tensão 440/380/220/110 VAC, 60 Hz, disjuntor de proteção, silenciado em nível de ruído sonoro de 32 db, cabine 1,5 metros, acoplado a um caminhão por meio de grampos fixados no chassi para transporte rápido, com 02 jogos de cabos de 95mm/4lances/25 metros flexíveis (95mm x 4 x 25m), quadro de barramento de cobre para conexão intermediária com isoladores e chave reversora para duas fontes de energia elétrica dimensionada de acordo com a potência de grupo gerador, incluindo custo de montagem com ponto de aterramento para proteção composto de 01 (uma) haste de cobre de 03 metros de comprimento, com cordoalha de cobre n 16 mm <sup>2</sup> , no mínimo, com 05 metros com conectores.	Diária	6	R\$ 2.965,00	R\$ 17.790,00
3	<b>SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO TIPO 01 (PEQUENO PORTE) COM:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• 120 lâmpadas par 64;</li><li>• 16 elipsoidal;</li><li>• 06 ribaltas;</li><li>• 30 par led de 3w;</li><li>• 24 lâmpadas ACL ou locolight;</li><li>• 12 reletores mini brutes;</li><li>• 02 máquinas de fumaça;</li><li>• 30 moving heads spot;</li><li>• 30 moving beam;</li><li>• 12 strob atomic 3000;</li><li>• 02 canhões seguidores;</li><li>• 03 mesas de luz digital de 2048 canais DMX;</li><li>• 03 sistemas de dimer digital DMX com 60 canais de 4kwa;</li><li>• 04 pontos de intercon;</li><li>• Boxtruss e fiação necessária para as ligações dos equipamentos.</li></ul>	Serviço	6	R\$ 3.429,00	R\$ 20.574,00
4	<b>SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO TIPO 02 (MEDIO PORTE) COM:</b> 60 refletores par 64, 16 ribaltas, 24 lâmpadas ACL ou locolight, 80 metros de estrutura de alumínio especial de 01,02,03 e 04 metros, 16 box truss de 01,02,03 e 04 metros, corner box, dobradiças para box,	Serviço	6	R\$ 3.155,00	R\$ 18.930,00



	Parafusos/Arruelas, bases de box, sleeves para box, Talhas/Motores, talhas manuais de 01 tonelada, 24 cintas de 01 tonelada; Acessórios: Fiação, cabos de AC compatíveis para ligação do sistema de iluminação, distribuidores de energia, extensões, cabos de comando dimensionados para interligação dos equipamentos.				
5	<b>SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO TIPO 04 (GRANDE PORTE) COM:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• 24 Lâmpadas par 64 foco 05;</li><li>• 16 Parled;</li><li>• 04 Mini brutes;</li><li>• 01 Mesa de luz digital de 24 canais DMX;</li><li>• 01Dimmer de 12 canais de 4kw;</li><li>• 01 Máquina de fumaça com ventilador;</li><li>• Boxtruss e fiação necessária para as ligações dos equipamentos.</li></ul>	Serviço	6	R\$ 3.350,00	R\$ 20.100,00
6	<b>LOCAÇÃO DE TELA DE LED</b> 01 painel de 3X2 m em led de alta resolução (10mm), outdoor e indoor, com dimensões 200X400mm, com processador de vídeo, estrutura de box em alumínio, cabos e acessórios, computador com sistema de projeção.	Diária	6	R\$ 3.401,00	R\$ 20.406,00
<b>VALOR TOTAL: R\$ 115.000,00 (Cento e quinze mil reais)</b>					
<b>LOTE III – LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SONORIZAÇÃO E APOIO</b>					





ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTD	VL UNT	VL TOTAL
1	<p><b>SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO GRANDE PORTE (PA) COM:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• 01 Mesa de som 56 canais com 24 mandadas digital;</li><li>• 01 multicabo de 64 canais com 60 metros + splinter;</li><li>• 02 processadores digitais;</li><li>• 02 CD player;</li><li>• 01 notebook;</li><li>• 24 caixas de subgrave com 02 falantes de 18";</li><li>• 24 caixas de alta frequência Line Array com 2x12" + 2X8" +driver;</li><li>• 04 torres de delay cada com 6 unidades de caixas de alta frequência Line Array com 1x12" +driver e 04unidades de caixas de subgrave com 02falantes de 18".</li></ul> <p>Sistema de amplificação que atenda as necessidades do sistema acima e fiação e conexões para as devidas ligações.</p> <p><b>MONITOR (PALCO)</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• 01 Mesa de som 56 canais com 32 mandadas digital;</li><li>• 02 processadores digitais para o sidefill;</li><li>• 01 sidefill com 2 caixa para subgrave com 2x18" e 2 caixa de 3 vias com 1x15" + 1x10" + driverou 8 caixas de alta frequência Line Array com 1x12" + driver para cada lado (esquerdo e direito);</li><li>• 16 monitores 2x12" + driver de 2";</li><li>• 02 monitores tipo drumfill com 2x15" + driver 2";</li><li>• 02 caixas de sub grave de bateria com 02 falantes de 18".</li></ul> <p>Sistema de amplificação que atenda as necessidades do sistemaacima e fiação e conexões para as devidas ligações.</p> <p><b>MICROFONES E ACESSORIOS</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• 30 microfones sem fio UHF;</li><li>• 40 microfones dinâmicos;</li><li>• 20 microfones tipo condensador;</li><li>• 12 direct Box ativo e passivo;</li><li>• 50 pedestais tipo girafa para microfone;</li><li>• 16 garras para instrumentos;</li><li>• 12 fones de ouvido para monitoração in ear;</li><li>• 03 power play (amplificador para fone de ouvido) sendo cada um para 04 fones;</li><li>• cabos e conexões completos para o sistema.</li></ul> <p><b>BACKLINES</b></p>	Diária	5	R\$ 8300,00	R\$ 41.500,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE  
**MAGALHÃES BARATA**



	<ul style="list-style-type: none"><li>• 02 amplificadores para guitarra 100 w + caixa com 4x12";</li><li>• 02 amplificadores de guitarra tipo cubo com 2x12";</li><li>• 01 amplificador para contrabaixo com 01 caixa com 4x10" + 1x15";</li><li>• 02 kits de bateria acústica completos;</li><li>• 12 praticáveis 2,0x1,0m;</li><li>• 01 amplificador para teclado (tipo combo).</li></ul>				
--	---	--	--	--	--





2	<p><b>SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO MEDIO PORTE COM:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• 01 Mesa de som digital de 48 canais com 16 mandadas auxiliares;</li><li>• 01 Multicabo de 48 canais com 60 metros + splitter;</li><li>• 02 Processadores digitais;</li><li>• 01 CD/DVD player;</li><li>• 01 Notebook;</li><li>• 16 Caixas de subgrave com 02 falantes de 18";</li><li>• 16 Caixas de alta frequência Line Array com 2x12 + 4x6.5" + 2 Driver em guias de onda.</li></ul> <p>Sistema de amplificação que atenda as necessidades do sistema acima e fiação e conexões para as devidas ligações.</p> <p><b>MONITOR (PALCO)</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• 01 Mesa de som digital 48 canais com 16 mandadas auxiliares;</li><li>• 01 Processador digital para o sidefill;</li><li>• 01 Sidefill com 2 caixa para subgrave com 2x18" e 2 caixa de 3 vias, com 1x15"+1x10"+ driverou 2 caixas de alta frequência Line Array com 1x12"+ driver para cada lado (esquerdo e direito);</li><li>• 10 Monitores 2x12" + driver de 2";</li><li>• 02 Monitores tipo drumfill com 2x15" + driver 2" 04 Multicabos de 12 canais.</li></ul> <p>Sistema de amplificação que atenda as necessidades do sistema acima e fiação e conexões para as devidas ligações.</p> <p><b>MICROFONES E ACESSORIOS</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• 08 Microfones sem fio UHF;</li><li>• 24 Microfones dinâmicos;</li><li>• 04 Microfones tipo condensador;</li><li>• 12 Direct Box;</li><li>• 28 Pedestais tipo girafa para microfone;</li><li>• 12 Garras para instrumentos.</li></ul> <p>Cabos e conexões necessários para os devidos equipamentos.</p> <p><b>BACKLINES</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• 02 Amplificadores para guitarra 100 w + caixa;</li><li>• 01 Amplificador para contrabaixo com 1 caixa com 4x10" +1x15";</li><li>• 01 Kit de bateria acústica completo;</li><li>• 08 Praticáveis 2,0x1,0m;</li><li>• 01 Amplificador de teclado (tipo combo).</li></ul> <p>Sistema de Comunicação Intercom com 02 pontos.</p>	Diária	10	R\$ 4.000,00	R\$ 40.000,00
---	--	--------	----	--------------	---------------



PREFEITURA MUNICIPAL DE  
**MAGALHÃES BARATA**



3	<p><b>SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO PEQUENO PORTE 1 COM:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• 01 Mesa de som 16 canais digital com 08 mandadas de auxiliar;</li><li>• 06 Caixas amplificadas de 500 w cada com pedestal (todas ativas);</li><li>• 06 Microfones dinâmicos;</li><li>• 02 Microfones lapela sem fio UHF;</li><li>• 02 Microfones sem fio UHF;</li><li>• 08 Pedestais tipo girafa para microfone;</li><li>• 08 Pedestais de mesa para microfone;</li><li>• 01 CD/DVD player;</li><li>• 01 Notebook;</li><li>• 02 Monitores de voz ativos de 500w cada.</li></ul> <p>Cabos e conexões necessárias para ligação de todo o equipamento acima descrito</p>	Diária	10	R\$ 2.100,00	R\$ 21.000,00
4	<p><b>SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO PEQUENO PORTE 2 COM:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• 01 Mesa de som 16 canais;</li><li>• 02 Caixas amplificadas de 500 w cada com pedestal (todas ativas);</li><li>• 03 Microfones dinâmicos;</li><li>• 01 Microfone sem fio UHF</li><li>• 04 Pedestais tipo girafa para microfone;</li><li>• 01 CD/DVD player;</li><li>• 01 Notebook;</li><li>• 02 Monitores de voz ativos de 500w cada;</li><li>• 04 Praticáveis 2,0x1,0m.</li></ul> <p>Cabos e conexões necessárias para ligação de todo o equipamento acima descrito.</p>	Diária	15	R\$ 1.200,00	R\$ 18.000,00
5	<p><b>LOCAÇÃO DE MINI TRIO ELETRICO COM:</b></p> <p>01 Caminhão de pequeno porte com 04 caixas na frente, 06 caixas no fundo e 16 caixas nas laterais, sendo 08 por lado, com falantes de 15" + 10" + driver por caixa, mesa de som de 16 canais digital, 02 microfones sem fio UHF, 06 microfones dinâmicos, 01 CD/DVD player e 01 Notebook, cabos e conexões necessárias para ligação de todo o equipamento acima descrito, assim como para ligar instrumentos como violões, teclados e cavacos.</p>	Diária	5	R\$ 4.093,50	R\$ 20.467,50
6	<p><b>LOCAÇÃO DE TRIO ELETRICO COM:</b></p> <p>01 Caminhão (Cavalo Mecânico) + Carreta com som de Grande Porte e com Gerador de energia.</p>	Diária	3	R\$ 10.650,00	R\$ 31.950,00
7	<p><b>SONORIZAÇÃO DE APOIO – TORRES DE DELAY</b></p> <p>Torre de Delay, cada uma com 4 unidades de caixas de alta frequência LineArray com falantes 15" + 10" + driver. Tam. 6m de altura.</p>	Diária	6	R\$ 1.150,00	R\$ 6.900,00
8	<p><b>01 CARRO DE SOM DE PEQUENO PORTE</b></p> <p>Com 01 caixa na frente, 01 caixa no fundo e 02 caixas nas laterais, sendo 02 por lado, com falantes de 15" + 10" + driver por caixa, mesa de som de 04 canais, 02</p>	Diária	100	R\$ 550,00	R\$ 55.000,00





	microfones dinâmicos, 01 CD play automotivo.				
9	<b>LOCAÇÃO DE SONORIZAÇÃO – SOM DE CARRETINHA SONORA COM:</b> Capacidade para garantir a sonorização de aproximadamente 300m <sup>2</sup> , com 06 sub-grave de falante de 18spi graves, 06 médios com falante de 15spi, 06 cornetas, 06 TI, 01 mesa digital de 24 canais, 01 processador digital de caixa, 01 equalizador estéreo de 31 bandas, 02 microfones com fio, 02 microfones sem fio, 01 iluminação completa e 01 Djs.	Diária	15	R\$ 2.410,50	R\$ 36.157,50
10	<b>01 KIT DE CD PLAY COM 01 PROFISSIONAL (DJ)+ 01 NOTEBOOK</b>	Diária	15	R\$ 935,00	R\$ 14.025,00
<b>VALOR TOTAL: R\$ 285.000,00 ( Duzentos e oitenta e cinco mil reais)</b>					
<b>LOTE VI - SHOWS MÚSICAIS E ATRAÇÕES ARTÍSTICAS E CULTURAIS</b>					
1	<b>SHOW BANDA MUSICAL - ATRAÇÃO REGIONAL – CATEGORIA POPULAR 1</b> Contratação de produtora de eventos para subsidiar a execução de show de 02h30min minutos de BANDA REGIONAL de música popular nacional, de repertório variado, com os hits mais tocados pelas rádios, segundo a tabela do ECAD nos últimos 05 anos, nos estilos: arrocha, axé, samba, pagode, funk, forró e sertanejo, que detenha no mínimo 02 vocais, 08 músicos (com guitarra, baixo, violão, cavaco, bateria, teclado, etc.). Incluindo transporte, alimentação e estadia.	UND	7	R\$ 4.800,00	R\$ 33.600,00
2	<b>SHOW BANDA MUSICAL – ATRAÇÃO NACIONAL – CATEGORIA POPULAR</b> Contratação de produtora de eventos para subsidiar a execução de show de 02h30min minutos de BANDA MUSICAL NACIONAL POPULAR de renome nacional, que atua dentro dos limites nacionais. Com repertório reconhecidamente de sucesso nacional. A banda deverá ter no mínimo a seguinte formação: 01 cantor, 01 tecladista, 01 baterista, 01 contrabaixista, 01 guitarrista, 01 iluminador e 02 técnicos de som. Incluindo transporte, alimentação e estadia.	UND	3	R\$ 42.000,00	R\$ 126.000,00
3	<b>SHOW MUSICAL – ATRAÇÃO LOCAL – CATEGORIA POPULAR</b> Contratação de produtora de eventos para subsidiar a execução de de show de 02h30min minutos de BANDA LOCAL de música popular nacional, de repertório variado, com os hits mais tocados pelas rádios, segundo a tabela do ECAD nos últimos 05 anos, nos estilos: arrocha, axé, samba, pagode, funk, forró e sertanejo, que detenha no mínimo 02 vocais, 04 músicos (com guitarra, baixo, violão, cavaco, bateria, teclado, etc.). Incluindo transporte, alimentação e estadia.	UND	15	R\$ 1.800,00	R\$ 27.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE  
**MAGALHÃES BARATA**



4	<b>APRESENTAÇÃO DE GRUPO ARTÍSTICO DE DANÇA</b> Contratação de produtora de eventos para subsidiar a execução de apresentação de atração de Grupo Artístico de Dança, composto por no mínimo 10 integrantes, para apresentação de dança regional categorias: Carimbó, Forró, Quadrilha Junina, Samba, Rip Rop (Dança de Rua) e demais categoriaisregionais. Incluindo possíveis despesas com deslocamento.	UND	10	R\$ 1.850,00	R\$ 18.500,00
<b>VALOR TOTAL: R\$ 205.100,00 ( Duzentos e cinco mil e cem reais)</b>					
<b>LOTE VII - MONTAGEM E EXECUÇÃO DE SHOW PIROTÉCNICO</b>					
1	<b>SHOW PIROTECNICO 1</b> Composto de girândola 468 tiros, kit morteiro 2', 3', 4' e 5' pol, torta 50 tubos cores, kit 100 tubos luzes e cores e leque 5' pol.	Unidade	5	R\$ 3.200,00	R\$ 16.000,00
2	<b>SHOW PIROTECNICO 2</b> Composto de girândola 468 cores, kit 12 morteiros 2' e 6 morteiros de 3' pol, torta 49 tubos cores, kit 100 tubos luzes e cores e leque lobo 5' pol.	Unidade	7	R\$ 5.200,00	R\$ 36.400,00
<b>VALOR TOTAL: R\$ 52.400,00 ( Cinquenta e dois mil e quatrocentos reais)</b>					

A presente contratação justifica-se, a necessidade de realização de festividades, datas comemorativas e eventos internos das secretarias edemais comemorações do calendário cultural do município de Magalhães Barata/PA.

Sem mais para o momento, enviamos votos de estima e apreço e ficamos gratos e disponíveis a quaisquer esclarecimentos.

Respeitosamente,

MARLENE DA  
SILVA  
BORGES:12829  
544234

Assinado de forma  
digital por  
MARLENE DA SILVA  
BORGES:128295442  
34

**MARLENE DA SILVA BORGES**  
Prefeita Municipal de Magalhães Barata/PA